








Ведомость поставки										
Поз.		Обозначение		Наименование				Кол-во		
1				3D-пешка настенная, 445 мм.				8		
2		.02.000		Основание 200x200				3		
3		.00.		Уголок (Правый) 1127				2		
4		.00.002-0		Уголок (Левый) 1127				1		
5		.00.		Труба 25x1.5, L=2248				4		
6		.00.		Прижим				12		
7				Профиль SMS130 с резьбой по торцам M8x80, L=2254.50 мм.				3		
8		.00.		Сухарь 1127				3		
9		.00.0		Крышка стандартная				3		
10		.00.		Уголок 165x70				6		
11		.00.		Сухарь 85				6		
12		.00		Кожух основания 205x205				3		
13				Сухарь 1107.50				3		
14				Заглушка на трубу 25				8		
15				Винт M5x10 DIN 7985 (с полукруглой головкой)				24		
16				Винт M8x16 DIN 912 (внутренний шестигранник)				42		
17				Винт M8x80 DIN 912 (внутренний шестигранник)				12		
18				Шайба A8 DIN 125				36		
				Стандартный комплект				4		
				Стяжка				12		
		</								

Справ. №		Подп. и дата		Инв. № подл.	
Взам. инв. №		Подп. и дата		Инв. № подл.	
Инв. № дудл.		Подп. и дата		Инв. № подл.	
Инв. № подл.		Подп. и дата		Инв. № подл.	



					Каркас настенно-напольный для видеостены 2x2, BOE 55 VM55L-A, откидной			Лит.	Масса	Масштаб		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата							70.09	1:20
Разраб.				26.12.2024								
Пров.												
Т. контр.												
								Лист 2		Листов 16		
					Сборочный чертеж							
Н. контр.												
Утв.												



					Каркас настенно-напольный для видеостены 2x2, BOE 55 VM55L-A, откидной	Лит.			Масса	Масштаб	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата						70.09	1:20
Разраб.				26.12.2024							
Пров.											
Т. контр.						Лист 3			Листов 16		
					Сборочный чертеж						
Н. контр.											
Утв.											